


广州微米太空舱报价表 - “星酷”系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

							
舒适版:XCS-501				智能版:XCS-503			
普通环保ABS - CNY¥4380/舱位				普通环保ABS - CNY¥4580/舱位			
V2级阻燃ABS - CNY¥4880/舱位				V2级阻燃ABS - CNY¥5080/舱位			
V0级阻燃ABS - CNY¥5380/舱位				V0级阻燃ABS - CNY¥5580/舱位			
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。							
舱外配置							
安全推拉门（智能感应门锁刷卡）				安全推拉门（智能感应门锁刷卡）			
推拉门 - 紧急逃生指示贴				推拉门 - 紧急逃生指示贴			
人体工学三步级防滑梯				人体工学三步级防滑梯			
安全不锈钢手柄				安全不锈钢手柄			
背光LED 多功能舱位号码牌				背光LED 多功能舱位号码牌			
舱内配置							
智能中控系统面板				智能中控系统面板			
简洁造型吊顶				简洁造型吊顶			
✕				太空梦幻透光吊顶（双吊顶）			
ABS靠背板				ABS靠背板			
粉剂式灭火器				粉剂式灭火器			
优雅梳妆镜				优雅梳妆镜			
✕				烟雾感应器（舱内独立式）			
可调节式空调循环系统				可调节式空调循环系统			
潮款衣帽挂钩				潮款衣帽挂钩			
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)				高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)			
灯光							
阅读灯				阅读灯			
LED背光镜灯				LED背光镜灯			
舱位号码牌背光灯				舱位号码牌背光灯			
✕				太空梦幻吊顶LED蓝灯			
基本参数							
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色					
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS					
主结构		优质金属钢型材					
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速					
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30					
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电							
基本规格							
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)		面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）				
	舱外(含梯子)		面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）				
	舱内		面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）				

广州微米太空舱报价表 - “星酷”系列（双人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

			
舒适版:XCD-511		智能版:XCD-513	
普通环保ABS - CNY¥5280/舱位		普通环保ABS - CNY¥5680/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥5780/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥6180/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥6280/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6680/舱位	
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。			
舱外配置			
安全推拉门（智能感应门锁刷卡）		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
推拉门 - 紧急逃生指示贴		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置			
智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✗		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✗		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✗		太空折叠式笔记本桌	
✗		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光			
阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✗		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数			
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色	
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS	
主结构		优质金属钢型材	
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速	
国际进电		220V或110V 新风换气(M3/h) 30	
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电			
基本规格			
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1580mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）	
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1930mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）	
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1370mm * 高度:1050mm（单层内高度）	

广州微米太空舱报价表 - “银河号”系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:TWS-801		潮流版:TWS-802		智能版:TWS-803	
普通环保ABS - CNY¥3488/舱位		普通环保ABS - CNY¥3888/舱位		普通环保ABS - CNY¥4288/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥3988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4788/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥4888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5288/舱位	
注意：以上价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）			

广州微米太空舱报价表 - “银河号”系列（双人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版： TWD-811		潮流版： TWD-812		智能版： TWD-813	
普通环保ABS - CNY¥4488/舱位		普通环保ABS - CNY¥4888/舱位		普通环保ABS - CNY¥5388/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥4988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5888/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥5488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6388/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
一体式开关型 中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✗		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✗		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✗		✗		太空折叠式笔记本桌	
✗		✗		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✗		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
国际进电		220V或110V 新风换气量(M3/h) 30			
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1580mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1930mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1370mm * 高度:1050mm（单层内高度）			

广州微米太空舱报价表 - “银河号”系列（1.8米大床横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版： TWD-821		潮流版： TWD-822		智能版： TWD-823	
普通环保ABS - CNY¥5200/舱		普通环保ABS - CNY¥5600/舱位		普通环保ABS - CNY¥6200/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥5700/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥6100/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥6700/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥6200/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6600/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥7200/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
一体式开关型 中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✕		✕		太空折叠式笔记本桌	
✕		✕		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
国际进电		220V或110V 新风换气量(M3/h) 30			
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1950mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:2300mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1780mm * 高度:1050mm（单层内高度）			


广州微米太空舱报价表 - “太空号”系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:SPAS-701		潮流版:SPAS-702		智能版:SPAS-703	
普通环保ABS - CNY¥3488/舱位		普通环保ABS - CNY¥3888/舱位		普通环保ABS - CNY¥4288/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥3988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4788/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥4888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5288/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）			


广州微米太空舱价格表 - “太空号”系列（双人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:SPAD-711		潮流版:SPAD-712		智能版:SPAD-713	
普通环保ABS - CNY¥4488/舱位		普通环保ABS - CNY¥4888/舱位		普通环保ABS - CNY¥5388/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥4988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5888/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥5488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6388/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✕		✕		太空折叠式笔记本桌	
✕		✕		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1580mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1930mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1370mm * 高度:1050mm（单层内高度）			


广州微米太空舱报价表 - “太空号”系列（1.8米大床横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版：SPAD-721		潮流版：SPAD-722		智能版：SPAD-723	
普通环保ABS - CNY¥5200/舱位		普通环保ABS - CNY¥5600/舱位		普通环保ABS - CNY¥6200/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥5700/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥6100/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥6700/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥6200/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6600/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥7200/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
一体式开关型 中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✗		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✗		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✗		✗		太空折叠式笔记本桌	
✗		✗		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✗		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
国际进电		220V或110V 新风换气量(M3/h) 30			
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1950mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:2300mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1780mm * 高度:1050mm（单层内高度）			


广州微米太空舱报价表 - “宇宙号”系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版: COS-H901		潮流版: COS-H902		智能版: COS-H903	
普通环保ABS - CNY¥3488/舱位		普通环保ABS - CNY¥3888/舱位		普通环保ABS - CNY¥4288/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥3988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4788/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥4888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5288/舱位	
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气(M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）			

广州微米太空舱报价表 - “宇宙号”系列（双人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:COD-H911		潮流版:COD-H912		智能版:COD-H913	
普通环保ABS - CNY¥4488/舱位		普通环保ABS - CNY¥4888/舱位		普通环保ABS - CNY¥5388/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥4988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5888/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥5488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6388/舱位	
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✗		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✗		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✗		✗		太空折叠式笔记本桌	
✗		✗		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✗		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸 (mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1580mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1930mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1370mm * 高度:1050mm(单层内高度)			

广州微米太空舱报价表 - “探索未来”系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:EXWS-601		潮流版:EXWS-602		智能版:EXWS-603	
普通环保ABS - CNY¥3588/舱位		普通环保ABS - CNY¥3988/舱位		普通环保ABS - CNY¥4388/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥4088/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4488/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4888/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4588/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥4988/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5388/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气(M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm(单层内高度)			

广州微米太空舱报价表 - “探索未来”系列（双人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:EXWD-611		潮流版:EXWD-612		智能版:EXWD-613	
普通环保ABS - CNY¥4588/舱位		普通环保ABS - CNY¥4988/舱位		普通环保ABS - CNY¥5488/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥5088/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5488/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5988/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥5588/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5988/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥6488/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
✕		✕		太空折叠式笔记本桌	
✕		✕		电子保险箱（密码式+锁匙式）	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1580mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1930mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:1370mm * 高度:1050mm（单层内高度）			

广州微米太空舱报价表 - “回到未来”系列（单人竖舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版： TWS-118V		潮流版： TWS-128V		智能版： TWS-138V	
普通环保ABS - CNY¥3488/舱位		普通环保ABS - CNY¥3888/舱位		普通环保ABS - CNY¥4288/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥3988/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4388/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4788/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4488/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥4888/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5288/舱位	
注意：以上价格是一个舱位的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
一体式开关型 中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板		LED背光触控型 智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✗		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✗		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✗		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上,可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
国际进电		220V或110V 新风换气量(M3/h) 30			
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2500mm * 深度:1150mm * 高度:2400mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）			


广州微米太空舱报价表 – “回到未来”系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

			
创业版:TWS-118H		潮流版:TWS-128H	
普通环保ABS - CNY¥3288/舱位		普通环保ABS - CNY¥3688/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥3788/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4188/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4288/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥4688/舱位	
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。			
舱外配置			
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置			
开关型中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光			
阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数			
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色	
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS	
主结构		优质金属钢型材	
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速	
国际进电		220V或110V 新风换气(M3/h) 30	
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电			
基本规格			
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm* 高度:2400mm（上下两层一组总高度）	
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm* 高度:2400mm（上下两层一组总高度）	
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）	

广州微米太空舱报价表 - “银河号”围栏款系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版:TWS-841		潮流版:TWS-842		智能版:TWS-843	
普通环保ABS - CNY¥3980/舱位		普通环保ABS - CNY¥4280/舱位		普通环保ABS - CNY¥4680/舱位	
V2级阻燃ABS - CNY¥4480/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥4780/舱位		V2级阻燃ABS - CNY¥5180/舱位	
V0级阻燃ABS - CNY¥4980/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5280/舱位		V0级阻燃ABS - CNY¥5680/舱位	
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如订购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气 (M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸 (mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:1800mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:1800mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）			

广州微米太空舱报价表 - “银河号”办公款系列（单人横舱）

邱小姐：13430308759

微信：WIMI-SC

					
创业版:TWS-851		潮流版:TWS-852		智能版:TWS-853	
普通ABS - CNY¥6700/舱位		普通ABS - CNY¥7100/舱位		普通ABS - CNY¥7500/舱位	
V2级ABS - CNY¥7200/舱位		V2级ABS - CNY¥7600/舱位		V2级ABS - CNY¥8000/舱位	
V0级ABS - CNY¥7700/舱位		V0级ABS - CNY¥8100/舱位		V0级ABS - CNY¥8500/舱位	
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
舱外配置					
自动卷帘(高铁式)		自动卷帘(高铁式)		安全推拉门（智能感应门锁刷卡）	
舱内安全防盗锁扣		舱内安全防盗锁扣		推拉门 - 紧急逃生指示贴	
人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯		人体工学三步级防滑梯	
安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄		安全不锈钢手柄	
背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌		背光LED 多功能舱位号码牌	
舱内配置					
开关型中控系统面板		智能中控系统面板		智能中控系统面板	
简洁造型吊顶		简洁造型吊顶		简洁造型吊顶	
✕		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）		太空梦幻透光吊顶（双吊顶）	
ABS靠背板		ABS靠背板		ABS靠背板	
粉剂式灭火器		粉剂式灭火器		粉剂式灭火器	
优雅梳妆镜		优雅梳妆镜		优雅梳妆镜	
✕		烟雾感应器（舱内独立式）		烟雾感应器（舱内独立式）	
可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统		可调节式空调循环系统	
潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩		潮款衣帽挂钩	
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)	
灯光					
阅读灯		阅读灯		阅读灯	
LED背光镜灯		LED背光镜灯		LED背光镜灯	
舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯		舱外圆型盾牌背光LED蓝灯	
舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯		舱位号码牌背光灯	
✕		太空梦幻吊顶LED蓝灯		太空梦幻吊顶LED蓝灯	
基本参数					
产品颜色		标准：皮纹白色；如定购数量达20组或以上, 可定做其他颜色			
主材质		普通环保ABS、防火环保阻燃ABS			
主结构		优质金属钢型材			
空调循环系统		可调节空调循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速			
国际进电		220V或110V 新风换气(M3/h) 30			
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
基本规格					
横舱尺寸(mm)	舱外(不含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1150mm * 高度:2500mm（上下两层一组总高度）			
	舱外(含梯子)	面宽:2050mm * 深度:1500mm * 高度:2500mm（上下两层一组总高度）			
	舱内	面宽:2000mm * 深度:950mm * 高度:1050mm（单层内高度）			



广州微米太空舱报价表 - “木舱”系列（单人横舱/竖舱）

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

					
创业版：WEH-8501			智能版：WEH-8502		
生态板（多层夹板） - 3280/个			生态板（多层夹板） - 3750/个		
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品， 这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。					
基本配置					
横舱单人尺寸	外尺寸不含楼梯		长:2150mm * 宽:1150mm *高:2400mm		
	外尺寸含楼梯		长:2150mm * 宽:1580mm * 高:2400mm		
	内部尺寸单层		长:2000mm * 宽:1000mm * 高:1100mm		
外部配置					
自动卷帘(高铁式)			安全推拉门（智能感应门锁刷卡）		
舱内安全防盗锁扣			内部应急按钮		
人体工学防滑梯子			人体工学防滑梯子		
安全不锈钢扶手			安全不锈钢扶手		
号码牌			号码牌		
内部配置					
智能中控系统面板			智能中控系统面板		
简洁吊顶			简洁吊顶		
粉剂式灭火器			粉剂式灭火器		
优雅梳妆镜			优雅梳妆镜		
-			烟雾感应器（舱内独立式）		
可调节式空调进风循环系统			可调节式空调进风循环系统		
潮款衣帽挂钩			潮款衣帽挂钩		
高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)			高级PVC床板(阻燃、防虫、防霉、防变形)		
灯光					
阅读灯			阅读灯		
镜子背景灯			LED背光镜灯		
基本参数					
颜色			可定制 20个起订，常规色为木色		
材质说明			生态板-无毒、环保、防虫、防霉		
主要结构			优质金属钢型材		
新鲜空气排风量/通风(M3/h)			新风换气量(M3/h) 30		
空调进风循环系统			可调节进风循环系统，通过中控面板开关控制及调节风速		
舱内所有灯光供电采用低压12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电					
电压			110V或220V(根据您的要求)		
电力供应			低电压12 v		

广州微米太空舱报价表 --电竞款木质横舱特价款

邱小姐：13430308759 微信：WIMI-SC

		
创业版：WSN-301	潮流版：WSN-302	智能版：WSN-303
生态板 - 2800/舱位	生态板 - 3200/舱位	生态板 - 3500/舱位
注意：以上出厂价格是一个的价格，上下算两个的，价格不含侧板、背板、电视和床上用品，这些配件根据实际需要另购。不含运费和安装费，需要开票另外加收税金。		
基本规格		
新款单人木质横舱(mm)	外部（不包括梯子）-双层高度	L:2150mm * W:1150mm * H:2400mm
	外部（包括梯子）-双层高度	L:2150mm * W:1330mm * H:2400mm
	内部-（单层高度）	L:2000mm * W:1000mm * H:1100mm
外部配置		
无门	无门	智能推拉门
防滑楼梯	防滑楼梯	防滑楼梯
不锈钢扶手	不锈钢扶手	不锈钢扶手
内部配置		
阅读灯	中央控制面板（LED 灯板）	中央控制面板（LED 灯板）
	小型灭火器	小型灭火器
	化妆镜	化妆镜
	烟感器	烟感器
		空气流通小风扇
	阅读灯	阅读灯
基本配置		
颜色		
主要材料		
主要架构		
新风换气量(M3/h)		
空调进风循环系统		
舱内所有灯光供电采用低压 12V，安全无忧，一个舱位约用45W/小时，约22个小时才用一度电，超省电		
国际进电		
供电		